

Република Србија
ГРАД БЕОГРАД
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
Одељење за грађевинске и комуналне послове
Број: **ROP-MLA-25608-LOC-1/2018**
инт. број: III-07-350-201/2018
Младеновац
Датум: 27.09.2018. године

Одељење за грађевинске и комуналне послове Управе градске општине Младеновац решавајући по захтеву број: **ROP-MLA-25608-LOC-1/2018** који је поднео **Василић Никола** из [REDACTED] преко пуномоћника Ивана Василић [REDACTED], кроз Агенцију за привредне регистре, Београда, ул. Бранкова број 25, за издавање локацијских услова за изградњу пословног објекта- самоуслужна перионица, на кп. бр. 124 КО Младеновац Варош, на основу члана 53а. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), чл. 7. Правилника о класификацији објеката ("Сл. гласник РС", бр. 22/15), чл. 11. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, ("Сл. гласник РС", бр. 113/15, 96/16 и 120/17), Уредбе о локацијским условима ("Сл. гласник РС" 35/15, 114/15 и 117/17), Генералног плана Младеновац 2021. ("Сл. лист града Београда", бр. 9/05), Члана 77. Статута града Београда ("Сл. лист града Београда", бр. 39/08, 6/10, 23/13 и "Сл. гласник РС", број 7/16-одлука УС), члана 11. Одлуке о организацији Управе градске општине Младеновац ("Сл. лист града Београда", бр. 111/16 и 76/18), издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

I За изградњу пословног објекта- самоуслужна перионица, на кп. бр. 124 КО Младеновац Варош у Младеновцу, потребне за израду пројекта за грађевинску дозволу у складу са Генералним планом Младеновац 2021. ("Сл. лист града Београда", бр. 9/05).

- **БРОЈ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ И НАЗИВ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ:**
Кп. бр. 124 КО Младеновац Варош
- **ПОВРШИНА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ: 0.39.99ха**
- **КЛАСА И НАМЕНА ОБЈЕКТА:**
"Б"- (127420) остале зграде, друге неквалификоване - надстрешница на аутобуским станицама, јавни клозет, перионице итд.
- **ПОВРШИНА ОБЈЕКТА:**
БРГП: 149,18m²
Спратност: П+0.

II ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА:

- Катастарска парцела број 124 КО Младеновац Варош, налази се у грађевинском подручју – зона остале намене, породично становање, ширег градског подручја.
- **Могућности интервенција у простору:**
 - надоградња постојећих објеката до максималне висине предвиђене овим планом,
 - доградња постојећих објеката до максималне заузетости парцеле површином под објектом,

- нова изградња на неизграђеним парцелама,
- замена постојећег грађевинског фонда, под условима који важе за нову изградњу.
- **Грађевинска парцела** јесте део грађевинског земљишта, са приступом јавној саобраћајној површини, која је изграђена или планом предвиђена за изградњу. Предметна парцела има излаз на јавну саобраћајну површину ул. Милутина Миланковића, тако да испуњава услове за грађевинску парцелу.
- **ПОДАЦИ О ПОСТОЈЕЋИМ ОБЈЕКТИМА НА ПАРЦЕЛИ:** На предметној парцели је изграђена индустријска зграда- спр. Сут.+ 0. бруто површине 570m² за који је издата употребна дозвола број ROP-MLA- 4388-IUP-1/2018, инт. број III-07-351-168/2018 од 06.03.2018.год.
За надградњу постојећег објекта, приземљем, издата је и грађевинска дозвола Одељења за грађевинске и комуналне послове и инвестиционо пројектовање ГО Младеновац, број ROP-MLA- 4388-CPH-6/2018, инт. број III-07-351-449/2018 од 13.07.2018.год.

III ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЗОНУ ИЛИ ЦЕЛИНУ:

- **Параметри за зону породичног становања ширег градског подручја:**
Коефицијент изграђености: **0.25-0.80**
Процент изграђености: **до 30%**
Макс. дозвољена спратност: **П+1+Пк**
Процент озелењених површина: **30%**
Однос становања и делатности: **преко 80% до 20%**
Начин градње: **парцеле претежно 700m² и више.**

Јавне површине и јавни објекти од општег интереса	Комерцијалне намене ужег градског центра	Вишепородичн о становање	Индустрија, производне делатности	Слободно зеленило и пољопривредне површине	Спортско рекреативне површине
x	x	x	x	x	x

Индустрија и производне делатности су складишта, стоваришта, магацини, производно занатство, индустрија, грађевинарство, пратећи пословни простор, објекти мале привреде и сл.

- **Положај објекта и хоризонтална регулација објекта:**
Растојање између регулационе и грађевинске линије је 3.00m, осим када се изградња врши у регулисаном делу улице у коме се грађевинска и регулациона линија поклапају.
- **Постављање објекта у односу на суседне парцеле:**
Најмање дозвољено растојање основног габарита и испада слободностојећег објекта од линије суседне парцеле је 1.50m, уколико је на другој страни обезбеђено растојање од најмање 2.50m.
- **Постављање објекта у односу на суседне објекте:**
Међусобно удаљеност нових објеката је 4.00m.
- **Висина објекта:**
Висина новог објекта мања је од 1,5 ширине регулације улице, односно од растојања до грађевинске линије наспрамног објекта.
Висина венца новог објекта усклађује се са венцем суседног објекта.
Висина надзетка поткровне етаже износи највише 1,80m рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине.

Објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе, тј. дубину и начин фундирања обавезно ускладити са одређеним карактеристикама тла.

- **Кота приземља у односу на нивоу јавног пута:**

Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута и то:

1. кота приземља нових објеката не може бити нижа од коте нивелете јавног пута,
2. кота приземља може бити највише 1,20m виша од нулте коте објекта;
3. за објекте на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), кота приземља може бити највише 1,20m нижа од коте нивелете јавног пута;
4. за објекте на стрмом терену са нагибом који прати нагиб саобраћајнице, кота приземља одређује се применом одговарајућих тачака овог става;
5. за објекте који у приземљу имају нестамбену намену (пословање и делатност) кота приземља може бити максимално 0,20m виша од коте тротоара (денивелација до 1,20m, савладава се унутар објекта).

- **Грађевински елементи испод коте тротоара:**

Грађевински елементи испод коте тротоара- подрумске етажеске могу прећи грађевинску, односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције) и то

1. стопе темеља и подрумски зидови - 0,15m до дубине од 2,60m испод површине тротоара, а испод те дубине -0,50m;
2. шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара - 1,00m.

Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност власника или корисника парцеле.

- **Кров, спољни изглед, примењени материјал:** спољни изглед објекта, облик крова, примењени материјални, боје и други елементи по избору пројектанта.

Код објеката који се дограђују и реконструишу финални изглед мора чинити јединствену архитектонску целину, укомпоновану тако да је фасада обрађена јединствено или од идентичних материјала.

- **Приступ:** из ул. Милутина Миланковића - кп. бр. 5793/1 КО Младеновац Варош.

- **Паркирање:**

За паркирање возила по правилу обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели, изван површине јавног пута и то - 1 паркинг или гаражно место на 70,00m² корисног простора.

За пословне објекте ван централне зоне паркирање решавају у оквиру припадајућег комплекса.

- **Спољне степенице:**

Отворене спољне степенице могу се постављати на објекат (предњи део) ако је грађевинска линија 3.00m, увучена у односу на регулациону линију и ако савлађују висину до 0.90m.

Степенице које савлађују висину преко 0.90m. улазе у габарит објекта.

Степенице које се постављају на бочни или задњи део објекта не могу ометати пролаз и друге функције дворишта.

- **Ограђивање:**

Грађевинске парцеле на којима се налазе објекти индустрије, мале привреде, складишта, радионице и слично могу се ограђивати зиданом оградом висине до 2,20m.

Врата и капије на уличној огради не могу се отворити ван регулационе линије.

- **Инжењерско-геолошки услови:**
На предметној парцели није евиденирано клизиште и према инжењерско-геолошким карактеристикама терена повољни су услови за урбанизацију.
- **Врста грађевинског земљишта:** Земљиште у грађевинском подручју.
На основу Генералног урбанистичког плана Младеновац за подручје града Младеновца донет 1986.год. („Сл. лист града Београда“, 33/86) парцела бр. 124 КО Младеновац Варош, налазила се у зони остало грађевинско земљиште зона индивидуално становање.
Промена намене, односно врсте земљишта из пољопривредног у грађевинско за предметну парцелу извршена је 1986 године на основу горе наведеног плана.
Чланом 88. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11,121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), прописано је да ако је промена намене, односно врсте земљишта из пољопривредног у грађевинско извршена на основу закона, планског документа или одлуке надлежног органа до 15.07.1992. године, односно до дана ступања на снагу Закона о пољопривредном земљишту ("Сл. гласник РС", бр. 49/92) не плаћа се накнада за промену намене земљишта, без обзира што је као начин коришћења тог земљишта уписана њива, ливада, пашњак и др.
Предмета парцела се од 1986. године налазила у зони где је дозвољена изградња објеката, тако да се за исту не плаћа накнада за промену намене пољопривредног у грађевинско земљиште.
- **Мере енергетске ефикасности:**
Сви нови објекти морају да задовољавају услове за разврставање у енергетски разред према енергетској скали у Правилнику о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда ("Сл. гласник РС", број 69/12).

IV УСЛОВИ ПРИБАВЉЕНИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА:

Инвеститор је у обавези да за потребе издавања Решења о грађевинској дозволи достави пројектну документацију израђену у складу са издатим условима за пројектовање и прикључење од:

- ❖ "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" Београд, ул. Масарикова број 1-3, број 84110, ВМ, ЕМ-180/18 од 18.09.2018.год, уз које је достављену Уговор деловодни број 84.000.-Д. 08.04.-258310/1- 2018 од 18.09.2018.год.
- ❖ ЈКП "МЛАДЕНОВАЦ" из Младеновца ул. Краљице Марије бр. 32, за предмет, број РОР-МЛА-25608-ЛОС-1/18 од 18.09.2018.год.
- ВОДОВОД-
-На предметној парцели постоји водоводни прикључак, а пројектом је предвиђено задржавање постојећег прикључка за новопланирани пословни објекат. ЈКП "Младеновац" је сагласан да се новопроекттовани објекат прикључи на постојећи водоводни прикључак.
- ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА-
 - Канализациони прикључак за планирани објекат пројектовати на постојећу канализациону мрежу Ø250mm КЦ у главног ревизионог шахта који се налази на 1,50m унутар регулационе линије.
 - Пречник канализационог прикључка одредити на основу хидрауличног прорачуна, узевши у обзир да пречник цеви не може бити мањи од 160mm.
 - Димензије главног ревизионог шахта у основи су Ø1,00m. У главном ревизионом шахту извршити каскадирање (висинска разлика чија је минимална вредност 30cm, а максимална 300cm).

- Прикључак од ревизионог силаза па до канализационе мреже извести са падом 2% -3% управно на улични канал, у правој линији без хоризонталних и вертикалних ломова.
 - Урадити прикључак тако да улив у уличну шахту не сме бити нижи од 0,3m изнад дна канала у шахти, да отпадна вода при уливу не би вршила успоравање тока у уличној канализацији.
 - Дубина дна канала на месту прикључка износи 1,50m од коте терена.
 - Квалитет отпадних вода које се испуштају у градски канализациони систем мора да одговара Правилнику о техничким и санитарним условима за упуштање отпадних вода у градску канализацију.
 - Прикључење гаража, сервиса и других објеката који испуштају воду са садржајем уља, масти, бензина итд. вршити преко таложника и сепаратора (одвајача) масти и уља.
 - Температура воде која се испушта у канализацију не сме прећи 40°C.
 - Забрањено је прикључење атмосферских и дренажних вода од објекта у фекалну канализацију.
 - Издати услови не дају право подносиоцу захтева да приступи радовима у циљу извођења прикључка за водоводну и канализациону мрежу.
 - Канализациони прикључак не сме се изводити без директног надзора стручног лица ЈКП "Младеновац" Младеновац, које се одређује пошто инвеститор преда захтев за спој.
 - Монтажне радове на изради водоводног прикључка, укључујући и постављање водоводне арматуре, искључиво изводи ЈКП "Младеновац" Младеновац, а земљане радове подносилац захтева тек после подношења захтева за прикључење и давање упутства од стручног лица.
 - Подносилац захтева на канализациони или водоводни спој изводи земљане радове у сопственој режији. Уколико дође до неког оштећења приликом извођења земљаних радова подносилац захтева је дужан да их санира и доведе их у првобитно стање.
 - Објекат неће бити прикључен на водоводну и канализациону мрежу уколико се не буду испоштовали услови издати од стране ЈКП "Младеновац" Младеновац.
 - Услови за пројектовање и прикључење важе све време локацијских услова издатих у складу са њима, односно до истека важења грађевинске дозволе, а реализују се издавањем употребне дозволе, односно прикључењем објекта на инфраструктуру за коју су издати.
- ❖ **"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА", Предузеће за телекомуникације а.д. Београд, ул. Таковска бр. 2, број 371558/2-2018 од 13.09.2018.год.**
- Из приложене ситуације се може констатовати да ће постојећи подземни оптички ТК кабл бити угрожен изградњом улазно- излазне саобраћајнице за предметни објекат, те је потребно извршити адекватну заштиту угроженог подземног оптичког ТК кабла који је оријентационо назначен на ситуационом плану. У ров поред каблова на растојању од 0,5м поставити резервну ПВЦ цев 1xØ110мм ширином целе парцеле тако да крајеви цеви буду 0,5м од ивице парцеле, ради проходности у случају интервенције на истим. Крајеве резервних цеви затворити одговарајућим чеповима.
- Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких карактеристика постојећих тк објеката и каблова ни до угрожавања нормалног функционисања тк саобраћаја и мора увек бити обезбеђен адекватан приступ постојећим тк објектима и кабловима ради њиховог редовног одржавања и евентуалних интервенција.
 - Планиране трасе будућих комуналних инсталација морају бити постављане на прописаном растојању у односу на трасу постојећих тк објеката. Постављањем планираних комуналних инсталација и других објеката не сме доћи до угрожавања постојећих тк објеката који су назначени на приложеној ситуацији.

- Пре почетка извођења радова потребно је у сарадњи са надлежном службом "Телеком Србија" извршити идентификацију и обележавање трасе постојећих подземних ТК каблова у зони планираних радова (помоћу инструмента трагача каблова и по потреби пробним ископима на траси), како би се утврдио њихов тачан положај, дубина и евентуална одступања од трасе дефинисаних издатим условима.
- Инвеститор- извођач радова је у обавези да се најмање 15 (петнаест) дана пре почетка извођења радова писменим путем обрати на адресу "Телеком Србија" а.д. ул. Новопазарска број 37-39, 11000 Београд, e-mail: najava.radova@telekom.rs и затражити одређивање стручног лица које ће присуствовати радовима и констатовати да ли се исти изводе према издатој сагласности и важећим техничким прописима.
- Извођач радова је обавезан да приликом извођења радова на местима непосредног приближавања и укрштања планиране улазно-излазне саобраћајнице са постојећим тк објектима, у свему поштује Закон о планирању и изградњи, Закон о електронским комуникацијама, Закон о безбедности и здрављу на раду, Закон о заштити од пожара, техничке прописе регулисане правилником за утврђивање заштитног појаса за електронске комуникационе мреже, упутства, прописе и препоруке ЗЛПТТ и СРПС за ову врсту делатности.
- Пројектант, односно извођач радова је у обавези да поштује важеће техничке прописе у вези са дозвољеним растојањима планиране улазно-излазне саобраћајнице од постојећих тк објеката и каблова.
- Заштиту и обезбеђење постојећих тк објеката и каблова треба извршити пре почетка било, каквих грађевинских радова и предузети све потребне и одговарајуће мере предострожности како не би на било који начин дошло до угрожавања механичке стабилности и техничке исправности постојећих тк објеката.
- Грађевинске радове у непосредној близини постојећих тк објеката вршити искључиво ручним путем без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите (обезбеђивање од слегање тла, пробни ископи и сл.).
- У случају евентуалног оштећења тк објеката или прекида тк саобраћаја услед извођења радова, извођач радова је дужан да предузме "Телеком Србија" А.Д. надокнади целокупну штету по свим основама (трошкове санације и наднаду губитка услед прекида тк саобраћаја).

❖ **Према Обавештењу МУП-а, Сектора за ванредне ситуације, Управе за ванредне ситуације у Београду, 09/8 број 217-508/2018 од 20.09.2018.год.,** Управа је извршила преглед захтева и достављеног идејног решења и утврдила да за предметну изградњу није прописана законска обавеза прибављања сагласности на техничку документацију утврђена чл. 33. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15), па сходно томе није прописана ни обавеза прибављања услова у погледу мера заштите од пожара сходно чл. 16. став 2 Уредбе о локацијским условима.

❖ **Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда, V-04 број 501.2-220/2018 од 21.09.2018.год.**

Потребно је израдити техничку документацију, која мора бити у складу са датим мерама и условима које су наведене у Решењу о утврђивању мера и услова заштите животне средине Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе града Београда, V-04 број 501.2-220/2018 од 21.09.2018.год.

Извршити детаљна инжењерскогеолошко-геотехничка и хидрогеолошка истраживања на предметној локацији, у складу са одредбама Закона о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС"; број 101/15), а у циљу утврђивања адекватних услова изградње планиране ауто перионице.

Наведени услови за пројектовање и прикључење су саставни део ових локацијских услова.

• Услови за пројектовање:

Пројектну документацију радити на основу Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и осталих важећих прописа, стандарда и норматива.

V Инвеститор је дужан да уз захтев за издавање Решења о грађевинској дозволи, достави документацију у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Сл. Гласник РС", број 23/15, 77/15, 58/16, 96/16 и 67/17).

VI Одговорни пројектант је дужан да Пројекат за грађевинску дозволу и извод из пројекта за грађевинску дозволу изради у складу са правилима грађења и свим осталим условима садржаним у локацијским условима.

VII Захтев за издавање Грађевинске дозволе подноси се Одељењу за грађевинске и комуналне послове, Управе градске општине Младеновац. Чланом 3. став 1 и 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС" бр. 113/15 и 96/16) прописано је да се обједињена процедура односно одређене фазе обједињене процедуре покрећу пред надлежним органом попуњавањем одговарајућег захтева, односно пријаве кроз ЦИС, који се потписује квалификованим електронским потписом, те да се сва акта која се доносе, односно размењују, надлежни орган и имаоци јавних овлашћења у обједињеној процедури и /или ради употребе у тој процедури, као и други документи које подносилац захтева, надлежни орган и имаоци јавних овлашћења достављају у обједињеној процедури, достављају у форми електронског документа, у pdf формату, потписаним квалификованим електронским потписом.

VIII Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања, односно до истека важења Решења о грађевинској дозволи издатог у складу са условима.

IX Такса за издавање локацијских услова у износу до **6.328,00** наплаћена је по тарифном броју 7. Одлуке о локалним адм. таксама („Сл. лист града Београда“, бр. 50/14, 77/14, 17/15, 61/15, 96/16 и 67/17).

X ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ СУ ИЗДАТИ НА ОСНОВУ:

1. Идејног решења број И-14-08/2018 од 15.08.2018.год. за изградњу пословног објекта- самоуслужна аутоперионица, на кп. бр. 124 КО Младеновац Варош, израђеног од стране Пројектног бироа "Студио Милосављевић" из Смедеревске Паланке ул. Радмиле Шишковић број 21, главни и одговорни пројектант Иван Милосављевић, дипл. инж. арх. са лиценцом 300 P505 17,

2. Катастарско-топографског плана за предметну парцелу, израђеног и овереног од стране Геодетског бироа "МЕЂА" Младеновац,

3. Услова за пројектовање и прикључење од "ЕПС Дистрибуција", доо Београд, огранак Младеновац, број 84110, ВМ, ЕМ-180-1/18 од 18.09.2018.године,

4. Уговора о пружању услуга за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије, деловодни број 84.0.0.0.-Д. 08.04.-258310/1-2018 од 18.09.2018.год,

5. Услова за пројектовање и прикључење и сагласности на локацију од "ЈКП Младеновац", Младеновац, ул. Краљице Марије бр. 32, број ROP-MLA-25608-LOC-1/18 од 18.09.2018.год,

6. Услова за пројектовање и прикључење од "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА", Предузеће за телекомуникације а.д. Београд, ул. Таковска бр. 2, број 371558/2-2018 од 13.09.2018.год,
7. Обавештења од МУП-а, Сектора за ванредне ситуације, Управе за ванредне ситуације у Београду, 09/8 број 217-508/2018 од 20.09.2018.год,
8. Копије плана водова, издате од стране РГЗ-а, Сектор за катастар непокретности, Одељење за катастар водова, број 956-01-1582/2018 од 05.09.2018.год;
9. Копије плана парцеле за кп. бр. 124 КО. Младеновац Варош, издата од стране РГЗ-а, Службе за катастар непокретности Младеновац, бр. 952-04-085-3862/2018 од 05.09.2018. године,
10. Решења Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе града Београда, V-04 број 501.2-220/2018 од 21.09.2018.год.

XI ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: На издате локацијске услове може се поднети приговор Већу градске општине Младеновац у року од 3 дана од дана достављања, електронским путем преко Агенције за привредне регистре.

На основу локацијских услова не може се започети са изградњом, већ је потребно, сходно чл. 135. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) прибавити Решење о грађевинској дозволи и Потврду о пријави радова у складу са чл. 148. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14).

Доставити:

1. Подносиоцу захтева,
2. имаоцима јавних овлашћења,
3. на објаву на интернет сајту ГО Младеновац

Начелник:
Катарина Стевановић, д.и.г.